

# Kan intensivpatienter få lov til at dø hjemme ?

Overlæge Lisa Seest Nielsen

Intensiv afdeling

Sygehus Lillebælt, Kolding

# Tal fra dansk intensiv database: landsbasis

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indlagt intensiv	17.692	23.286	23.373	31.244	31.906	28006
Dødsfald intensiv	2.239	2.654	2.978	3.011	2.950	3.086

# End-of-life decisions in the intensive care unit

clinical, ethical, and collaborative challenges

PhD Hanne Irene Jensen, 2012

- 90% af dødsfald på intensiv afdeling sker efter behandlingsbegrænsning eller ophørt behandling

# Trine Brogaard, læge og PhD Aarhus Universitet

75% ønsker at dø hjemme  
20% får dette ønske opfyldt



# Sundhedsministeriet

## ”Hjælp til at leve til man dør”

- Styrkelse af den palliative indsats
- Økonomisk opbakning
- Fokus

# Preben

- 75 år
- Gennemgået større abdominalkirurgi på universitetshospital
- Tilbageflyttet lokalt
- Flere perforationer på tarmen, ingen yderligere kirurgi mulig

Prebens datter fortæller:

Det var det helt, helt rigtige.

Han planlagde dagene i detaljer. Nåede desværre ikke dem alle.

”Det var helt rigtigt, godt at se det hele igen”

Børnebørn og oldebarn var der. Det var helt fantastisk. Bagefter var det os der bestemte tempoet.



alder	køn	diagnose	Intensiv, dage	Hjemme, dage
82	M	Elektiv AA	57	4
75	K	Term lungefibrose	45	1,5
69	K	C pulm med m.	1	1
73	M	KOL	10	3
77	K	Elektiv AA	38	4
59	M	Pneumoni	37	timer
64	M	C pulm, pneumoni	27	timer
76	K	pneumoni	8	10
85	K	Hjertesvigt, ATIN	3+6	3
71	M	Coll.fem, pneum.	103	timer
78	K	KOL,pneumoni	14	1
75	M	C vesica urin.	17	1
62	M	Muskelsvind, ATIN	2	3



Paula Lusardi et al.

The going home initiative: Getting critical care patients home with hospice  
Critical care nurse. 2011; 31( 5 ):46-57

- Baystate medical center, Massachusetts
- USA mere end 60% dør på hospital, halvdelen har været på intensiv i periode på 3 dage op til deres død
- Der gøres et stort stykke arbejde for at give kritisk syge den ” gode død ”, men de fleste ville foretrække at dø hjemme

Paula Lusardi et al.

The going home initiative: Getting critical care patients home with hospice  
Critical care nurse. 2011; 31( 5 ):46-57

- 8 case studies, mest religiøs baggrund
- 7 patienter sendt hjem
- levetid 8-48 timer
- Ingen tilbagemelding om utilstrækkelig smertebehandling eller dyspnø
- Pt og familier glade

# Overvejelser ved tidspunktet for den nødvendige samtale

- Er patienten stabil nok til en overflytning?
- Er det patientens ønske at blive overflyttet til eget hjem? Giver det mening at komme hjem.
- Er familien indstillet på og kan de håndtere patientens ønske ?
- Sociale og mentale ressourcer?



- Smertefri
- Sikre at familien ikke er alene om svære beslutninger
- Have familien omkring sig
- Sikkerhed for at ønsker for døden overholdes
- Ikke være alene

- Retningslinie fra KS intensiv
- Pt terminalerklæres
- Ordineres tryghedskasse og ordineres doser
- Overlevering mellem sygeplejersker
- Overlevering mellem læger

Alle familier indkaldes til samtale  
efter forløbet, typisk efter 3-6 uger.

